



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A u s z u g E x t r a c t

aus der EG-Genehmigung Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis *15
from EC Approval No.

und dem Gutachten Nr. : 176KP0013-08 vom 02.02.2022
and expert report No.

Fahrzeughersteller : Mazda Motor Corporation (J)
Vehicle manufacturer

Fahrzeugtyp Vehicle type	Variante(n) / Version(en)	Gen.-Nr. Approval No.
KF	lfd. Nr. 1 - 10: Alle No. all	e13*2007/46*1803*00 bis up to e13*2007/46*1803*15

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind, dürfen gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:
The above mentioned vehicles, which are authorized under the terms of the StVZO, may be retrofitted with the following vehicle parts according to §19 para. 3 No. 1.b and para. 7 StVZO:

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil (Benennung und Identifizierungsmerkmale) Vehicle part (Name and identification marks)	Randbedingungen (z.B. Geltungsbereich, Ausrüstungsstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere) General conditions (e.g. scope of validity, fitted parts status, restrictions, change of data for vehicle documentation)	Auflagen Requirements
1	Frontschürzenbeschlag Front under garnish Teile-Nr.: KB8N-V3-290 Part No. Kennzeichnung: ohne Identification: without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3) 4) 6)
2	Frontschürze Front under skirt Teile-Nr.: QKFE-50-AH0 Part No. Kennzeichnung: ohne Identification: without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3) 6)
3	Seitenschürze Side under skirt Teile-Nr.: QKFE-51-R10 Part No. Kennzeichnung: ohne Identification: without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3) 6)
4	Heckschürzenbeschlag Rear under garnish Teile-Nr.: KB8N-V3-300 Part No. Kennzeichnung: ohne Identification: without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3) 5) 6)
5	Heckschürze Rear under skirt Teile-Nr.: QKFE-50-360 Part No. Kennzeichnung: ohne Identification: without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3) 6)



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil (Benennung und Identifizierungsmerkmale) <i>Vehicle part (Name and identification marks)</i>	Randbedingungen (z.B. Geltungsbereich, Ausrüstungsstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere) <i>General conditions (e.g. scope of validity, fitted parts status, restrictions, change of data for vehicle documentation)</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
6	Dachreling <i>Roof rail</i> Teile-Nr.: KB8S-V3-830 <i>Part No.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification: without</i>	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3)
7	Frontspoiler <i>Front under skirt</i> Teile-Nr.: KSD5-V4-9A0 <i>Part No.</i> Kennzeichnung: K49B V4 9A1 <i>Identification:</i>	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3) 7)
8	Heckschürze <i>Rear under skirt</i> Teile-Nr.: KSD5-V4-9C0 <i>Part No.</i> Kennzeichnung: K49B V4 9C1 <i>Identification:</i>	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3) 7)
9	Frontschmutzfänger <i>Front mud flaps</i> Teile-Nr.: KSD5-V3-450 <i>Part No.</i> Kennzeichnung: KSD5-V3-452 (LH) KSD5-V3-451 (RH) <i>Identification:</i>	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3) 7)
10	Heckschmutzfänger <i>Rear mud flaps</i> Teile-Nr.: KSD5-V3-460 <i>Part No.</i> Kennzeichnung: KSD5-V3-468 (LH) KSD5-V3-467 (RH) <i>Identification:</i>	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3) 7)



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Auflagen

Requirements

- 1) Die Montage am Fahrzeug ist entsprechend der Anbauanweisungen des Herstellers vorzunehmen. Eine Anbauanweisung wird jedem Teil bzw. jedem Bausatz beigelegt, falls dies erforderlich ist.
Parts must be fitted to the vehicle in accordance with the manufacturer's Installation Guide. An Installation Guide is included with every part or assembly, if required.
- 2) Die Teile dürfen sowohl einzeln, als auch in Kombination verwendet werden.
The parts may be used either individually or in combination.
- 3) Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüfsachverständigen einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 ist nicht erforderlich.
For vehicle tests under the terms of §19 para. 3, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.
- 4) Nicht in Verbindung mit Frontschürze QKFE 50 AH0.
Not to be combined with front under skirt QKFE 50 AH0.
- 5) Nicht in Verbindung mit Frontschürze QKFE 50 360.
Not to be combined with front under skirt QKFE 50 360.
- 6) Nur für Fahrzeuge zulässig bis Typgenehmigung e13*2007/46*1803*13.
*Only permitted for vehicles up to type approval e13*2007/46*1803*13.*
- 7) Nur für Fahrzeuge zulässig ab Typgenehmigung e13*2007/46*1803*14
*Only permitted for vehicles with type approval e13*2007/46*1803*14 or later.*

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt auch nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Auflagen bestehen.
The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
The driver of the vehicle must carry this document with him and present it as and when requested to do so by a responsible official.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag
Authorised
Valeria Beck

Beglaubigt:
Certified

Flensburg, den 14.02.2022
date



(Jessen)

Gutachten Nr. 176KP0013-08
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : KF
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant
1. Antragsteller / Applicant : Mazda Motor Europe GmbH
 Hitdorfer Str. 73
 51371 Leverkusen

2. Fahrzeugklasse / Vehicle class : M1

3. Fahrzeugtyp / Vehicle type : KF

4. Genehmigungs-Nummer / Approval no. : e13*2007/46*1803*15

5. Antrag / Application : vom 02.02.2022

6. Gegenstand / Object

Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig:

According to §19 para. 3 no.1.b in conjunction with para. 7 StVZO the fitting for the following parts is permissible.

Variante(n) / Version(en) / Variant / Version

 lfd. Nr. 1 - 10 : alle
 no. all

 Genehmigungs-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis e13*2007/46*1803*15
 Approval no. up to

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil Vehicle part	Randbedingungen Conditions	Auflagen Requirements
1	Frontschürzenbeschlag <i>Front under garnish</i> Teile-Nr.: KB8N-V3-290 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3) 4) 6)
2	Frontschürze <i>Front under skirt</i> Teile-Nr.: QKFE-50-AH0 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3) 6)

Gutachten Nr. 176KP0013-08
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **KF**
Antragsteller
Applicant : **Mazda Motor Europe GmbH**

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil <i>Vehicle part</i>	Randbedingungen <i>Conditions</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
3	Seitenschürze <i>Side under skirt</i> Teile-Nr.: QKFE-51-R10 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3) 6)
4	Heckschürzenbeschlag <i>Rear under garnish</i> Teile-Nr.: KB8N-V3-300 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3) 5) 6)
5	Heckschürze <i>Rear under skirt</i> Teile-Nr.: QKFE-50-360 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3) 6)
6	Dachreling <i>Roof rail</i> Teile-Nr.: KB8S-V3-830 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3)
7	Frontspoiler <i>Front under skirt</i> Teile-Nr.: KSD5-V4-9A0 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: K49B V4 9A1 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3) 7)
8	Heckschürze <i>Rear under skirt</i> Teile-Nr.: KSD5-V4-9C0 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: K49B V4 9C1 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3) 7)

Gutachten Nr. 176KP0013-08
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : KF
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil Vehicle part	Randbedingungen Conditions	Auflagen Requirements
9	Frontschmutzfänger <i>Front mud flaps</i> Teile-Nr.: KSD5-V3-450 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: KSD5-V3-452(LH) <i>Identification</i> KSD5-V3-451(RH)	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3) 7)
10	Heckschmutzfänger <i>Rear mud flaps</i> Teile-Nr.: KSD5-V3-460 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: KSD5-V3-468(LH) <i>Identification</i> KSD5-V3-467(RH)	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3) 7)

Auflagen / Requirements

- Die Montage am Fahrzeug ist entsprechend der Anbauanweisung des Herstellers vorzunehmen. Eine Anbauanweisung wird jedem Teil bzw. jedem Bausatz beigelegt, falls dies erforderlich ist.
Parts must be fitted to the vehicle in accordance with the manufacturer's Installation Guide. An Installation Guide is included with every part or assembly, if required.
- Die Fahrzeugteile dürfen sowohl einzeln, als auch in Kombination verwendet werden.
The parts may be used either individually or in combination.
- Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.
For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.
- Nicht in Verbindung mit Frontschürze QKFE 50 AH0.
Not to be combined with front under skirt QKFE 50 AH0.
- Nicht in Verbindung mit Heckschürze QKFE 50 360.
Not to be combined with rear under skirt QKFE 50 360.
- Nur für Fahrzeuge zulässig bis Typgenehmigung e13*2007/46*1803*13.
*Only permitted for vehicles up to type approval e13*2007/46*1803*13.*
- Nur für Fahrzeuge zulässig ab Typgenehmigung e13*2007/46*1803*14.
*Only permitted for vehicles with type approval e13*2007/46*1803*14 or later .*

Gutachten Nr. 176KP0013-08
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : KF
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

7. Technische Beurteilung / Technical assessment

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o.a. Genehmigung enthalten.
The vehicle parts, mentioned under point 6, are included in the approval above.

Die in der Tabelle unter 6. aufgeführten Kennzeichnungen am Fahrzeugteil wurden – sofern sie nicht aus den Beschreibungen in der Fahrzeuggenehmigung hervorgehen – durch Einsichtnahme in technische Unterlagen des Fahrzeugherstellers, sowie in Augenscheinnahme dieser Teile ermittelt.
The in the tabel under point 6 listed identification marks of the parts are – unless they can be taken out of the description of the vehicle approval - determined by the technical documents of the manufacturer and inspection of the parts.

Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des Typs bzw. der Varianten/Versionen bestehen keine technischen Bedenken bei Einhaltung der Auflagen.
The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, if the stated requirements have been met.

8. Vorschriftsmäßigkeit / Regulatory compliance

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der Auflagen bestehen.
The registration approval of the vehicle remains valid after the above mentioned vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.

9. Anlagen / Attachments

0. Erläuterung zum Nachtrag <i>Notes to the extension</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
1. Beschreibung Frontschürzenbeschlag (Stand: 02.02.2022) <i>Description Front under garnish</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
2. Beschreibung Frontschürze (Stand: 02.02.2022) <i>Description Front under skirt</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
3. Beschreibung Seitenschürze (Stand: 02.02.2022) <i>Description Side under skirt</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
4. Beschreibung Heckschürzenbeschlag (Stand: 02.02.2022) <i>Description Rear under garnish</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
5. Beschreibung Heckschürze (Stand: 02.02.2022) <i>Description Rear under skirt</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
6. Beschreibung Dachreling (Stand: 02.02.2022) <i>Description Roof rail</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
7. Beschreibung Frontspoiler (Stand: 02.02.2022) <i>Description Front under skirt</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
8. Beschreibung Heckschürze (Stand: 02.02.2022) <i>Description Rear under skirt</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
9. Beschreibung Frontschmutzfänger (Stand: 02.02.2022) <i>Description Front mud flaps</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
10. Beschreibung Heckschmutzfänger (Stand: 02.02.2022) <i>Description Rear mud flaps</i>	1 Blatt <i>sheet</i>

Gutachten Nr. 176KP0013-08
Expert Report No.

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : KF
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

Dieses Gutachten umfasst die Seiten 1 bis 6 sowie die unter 9. aufgeführten Anlagen und darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

This expert report contains the pages 1 to 6 as well as the attachments listed under point 9 and it shall be however be reproduced partially with the written permission of the technical service only.

Köln, 02.02.2022

Cologne

vs



Dipl.-Ing. Christian von Stosch
Sachverständiger Technischer Dienst

Technical Expert Technical Service

Gutachten Nr. 176KP0013-08
Expert Report No.

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : KF
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

Erläuterungen zum Nachtrag

Notes to the extension

Anlage 0

attachment

Es wird berichtigt : --
Correction of

Es wird geändert : Nachtrag EG-BE
Modification of *Extensions of EU-Typapproval*

Es wird hinzugefügt : Teile Nr. 7, 8, 9 und 10.
Addition of *Parts no.7, 8, 9 and 10.*

Es entfällt : --
Deletion of



Beschreibung Frontschürzenbeschlag Mazda CX-5, Typ KF

Description Front under garnish Mazda CX-5, Type KF

Typ : KF
Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*13
EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution

KB8N-V3-290/ Frontschürzenbeschlag / -
Front under garnish

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:

Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Frontschürzenbeschlag <i>Front under garnish</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	KB8N-V3-290
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsart <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP



3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : KF
Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*13
EC- Type Approval No. up to

FIN ab : JMZKF*****100001 bis einschließlich: JMZKF*****249999
VIN from JMZKF***** 600001 bis einschließlich: JMZKF***** 999999 up to

Variante/Version : Alle
Variant/Version all

Auflage : nicht in Verbindung mit Frontschürze QKFE 50 AH0
Requierment not to be combined with Front under Skirt QKFE 50 AH0

4) Anbauanweisung

Installation instruction

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Frontschürze Mazda CX-5, Typ KF
Description Front under skirt Mazda CX-5, Type KF

Typ : KF
Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*13
EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

QKFE-50-AH0 / Frontschürze / -
Front under skirt

2) Identifizierungsmerkmale
Identification

Bild:
Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Frontschürze <i>Front under skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QKFE-50-AH0
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsart <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP+TD17



3) Verwendungsbereich
Range of application

Typ : KF
Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*13
EC- Type Approval No. up to

FIN ab : JMZKF*****100001 bis einschließlich: JMZKF*****249999
VIN from JMZKF***** 600001 bis einschließlich: JMZKF***** 999999
up to

Variante/Version : Alle
Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Seitenschürze Mazda CX-5, Typ KF
Description Side under skirt Mazda CX-5, Type KF

Typ : KF
Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*13
EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

QKFE-51-R10 / Seitenschürze / -
Side Under Skirt

2) Identifizierungsmerkmale
Identification

Bild:
Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Seitenschürze <i>Side Under Skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QKFE-51-R10
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP + TD17



3) Verwendungsbereich
Range of application

Typ : KF
Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*13
EC- Type Approval No. up to

FIN ab : JMZKF*****100001 bis einschließlich: JMZKF*****249999
JMZKF***** 600001 bis einschließlich: JMZKF***** 999999
VIN from up to

Variante/Version : Alle
Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

**Beschreibung Heckschürzenbeschlag Mazda CX-5, Typ KF***Description Rear under garnish Mazda CX-5, Type KF*Typ : KF
TypeEG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*13
EC- Type Approval No. up to**1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*KB8N-V3-300 / Heckschürzenbeschlag / -
*Rear under garnish***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Heckschürzenbeschlag <i>Rear under garnish</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	KB8N-V3-300
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP

**3) Verwendungsbereich***Range of application*Typ : KF
TypeEG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*13
EC- Type Approval No. up toFIN ab : JMZKF*****100001 bis einschließlich: JMZKF*****249999
JMZKF***** 600001 bis einschließlich: JMZKF***** 999999
*VIN from up to*Variante/Version : Alle
*Variant/Version all*Auflage : nicht in Verbindung mit Heckschürze QKFE 50 360
*Requierment not to be combined with Rear under skirt QKFE 50 360***4) Anbauanweisung***Installation instruction*Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Heckschürze Mazda CX-5, Typ KF
Description Rear under skirt Mazda CX-5, Type KF

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*13
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

 QKFE-50-360 / Heckschürze / -
Rear under skirt
2) Identifizierungsmerkmale
Identification
Bild:
Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Heckschürze <i>Rear under skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QKFE-50-360
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP+TD17


3) Verwendungsbereich
Range of application

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*13
 EC- Type Approval No. up to

 FIN ab : JMZKF*****100001 bis einschließlich: JMZKF*****249999
 JMZKF***** 600001 bis einschließlich: JMZKF***** 999999
 VIN from up to

 Variante/Version : Alle
 Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

 Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Dachreling Mazda CX-5, Typ KF
Description Roof rail Mazda CX-5, Type KF

Typ : KF
Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*15
EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

KB8S-V3-830 / Dachreling / -
Roof rail

2) Identifizierungsmerkmale
Identification

Bild:
Picture:

Bezeichnung Description	Dachreling Roof rail
Hersteller Manufacturer	Original Mazda
Teile-Nummer Part number	KB8S-V3-830
Kennzeichnung Marking	ohne without
Kennzeichnungsart Marking place	N/A
Werkstoff Material	Metall metal



3) Verwendungsbereich
Range of application

Typ : KF
Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*15
EC- Type Approval No. up to

FIN ab : JMZKF*****100001
VIN from

Variante/Version : Alle
Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Frontspoiler Mazda CX-5, Typ KF
Description Front under skirt Mazda CX-5, Type KF

Typ : KF
Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*14 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*15
EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

KSD5-V4-9A0/ Frontspoiler / -
Front under skirt

2) Identifizierungsmerkmale
Identification

Bild:
Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Frontspoiler <i>Front under skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	KSD5-V4-9A0
Kennzeichnung <i>Marking</i>	K49B V4 9A1
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	Inside
Werkstoff <i>Material</i>	PP-(T+S)20



3) Verwendungsbereich
Range of application

Typ : KF
Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*14 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*15
EC- Type Approval No. up to

FIN ab : JMZKF*****250001
VIN from

Variante/Version : Alle
Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Heckschürze Mazda CX-5, Typ KF
Description Rear under skirt Mazda CX-5, Type KF

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*14 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*15
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

 KSD5-V4-9C0 / Heckschürze / -
 Rear under skirt

2) Identifizierungsmerkmale
Identification
Bild:
 Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Heckschürze <i>Rear under skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	KSD5-V4-9C0
Kennzeichnung <i>Marking</i>	K49B V4 9C1
Kennzeichnungsart <i>Marking place</i>	Inside
Werkstoff <i>Material</i>	PP-(T+S)20


3) Verwendungsbereich
Range of application

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*14 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*15
 EC- Type Approval No. up to

 FIN ab : JMZKF*****250001
 VIN from

 Variante/Version : Alle
 Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

 Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Frontschmutzfänger Mazda CX-5, Typ KF
Description Front mud flaps Mazda CX-5, Type KF

Typ : KF
Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*14 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*15
EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

KSD5-V3-450 / Frontschmutzfänger / -
Front mud flaps

2) Identifizierungsmerkmale
Identification

Bild:
Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Frontschmutzfänger <i>Front mud flaps</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	KSD5-V3-450
Kennzeichnung <i>Marking</i>	KSD5-V3-452(LH) KSD5-V3-451(RH)
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	Inside
Werkstoff <i>Material</i>	TEO



3) Verwendungsbereich
Range of application

Typ : KF
Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*14 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*15
EC- Type Approval No. up to

FIN ab : JMZKF*****250001
VIN from

Variante/Version : Alle
Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Heckschmutzfänger Mazda CX-5, Typ KF
Description Rear mud flaps Mazda CX-5, Type KF

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*14 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*15
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

 KSD5-V3-460 / Heckschmutzfänger / -
Rear mud flaps
2) Identifizierungsmerkmale
Identification
Bild:
Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Heckschmutzfänger <i>Rear mud flaps</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	KSD5-V3-460
Kennzeichnung <i>Marking</i>	KSD5-V3-468(LH) KSD5-V3-467(RH)
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	Inside
Werkstoff <i>Material</i>	TEO


3) Verwendungsbereich
Range of application

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*14 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*15
 EC- Type Approval No. up to

 FIN ab : JMZKF*****250001
 VIN from

 Variante/Version : Alle
 Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

 Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.